

gauss

2012-2013

Содержание

Светодиодная продукция

3	Основные характеристики	25	Светодиодная лента
4	Диммируемые лампы	25	4.8W
4	Диммируемые софитные лампы	26	7.2W
5	Диммируемые зеркальные лампы	27	9.6W
6	Диммируемые декоративные лампы	28	14.4W
7	Декоративные лампы	29	Светодиодная лента RGB
7	Шары с прозрачной колбой 3W	29	7.2W
8	Свечи с прозрачной колбой 3W	29	14.4W
9	Свечи 3W	30	Светодиодная цветная лента
10	Свечи на ветру 3W	30	4.8W
11	Свечи 5W	32	14.4W
12	Шары 3W	34	Контроллеры для светодиодной ленты RGB
13	Шары 5W	35	Драйверы для светодиодной ленты
14	Софитные лампы	35	Пылевлагозащита IP20
14	2.5W	36	Пылевлагозащита IP66
15	4W	37	Пылевлагозащита IP45
16	4W	37	Коннекторы
17	4W 12V	38	Трансформаторы для светодиодных ламп
18	Лампы общего назначения	39	Прожекторы
19	Зеркальные лампы		
21	Капсульные лампы		
22	Лампы GX		
23	Встраиваемые светильники GX		

Компактно-люминесцентные лампы

41 Декоративные лампы

41 Свечи 9W

42 Свечи 13W

43 Шары 9W

44 Шары 13W

45 Зеркальные лампы

46 Спиральные лампы

46 Спираль T2 9W

47 Спираль T2 11W

48 Полуспираль T2 15W

49 Полуспираль T2 20W

50 Полуспираль T3 23W

50 Полуспираль T3 26W

51 Полуспираль T3 30W

52 Полуспираль T4 45W

53 Мощные лампы

53 4U T3 E27

54 4U T3 E40

gauss

Светодиодная продукция

Основные характеристики



- **Мгновенное включение**

Максимальная яркость с первой секунды. Не требуют разогрева, в отличие от компактно-люминесцентных ламп.



- **Высокая цветопередача**

Оптимальная передача цвета освещаемого объекта (Ra92).



- **Отсутствие пульсирующего эффекта**

В отличие от компактно-люминесцентных источников света не дают дополнительной нагрузки на зрение.



- **Длительный срок службы**

Срок службы светодиодной лампы до 50 раз дольше, чем у обычных ламп.



- **Экономия электроэнергии до 15 раз**

Избегают потерь энергии на этапе включения и всей работы лампы, снижая финансовые расходы на электроэнергию.



- **Устойчивость к перепадам напряжения**

В случае скачков напряжения в сети светодиодные лампы продолжают работу без потери яркости или выхода из строя.



- **Экономия с одной лампы до 10 000 рублей**

За весь срок службы за счет снижения расходов на электроэнергию и благодаря длительному сроку службы.



- **Разные формы и размеры**

Стандартные цоколи и разнообразие дизайна дают возможность использовать светодиодные лампы в закрытых и открытых светильниках, декоративном и основном освещении.



- **Низкая температура нагрева лампы**

Предотвращает выцветание и выгорание абажуров и декоративных элементов светильников.



- **Стабильная работа при перепадах температур**

Эксплуатируются в диапазоне от -25 до +50С.



- **Экологическая безопасность**

Светодиодные лампы выполнены из экологически чистых материалов, не содержат ртути, свинца и фосфора, не выделяют токсичных веществ и не нуждаются в особой процедуре утилизации.

Диммируемые софитные лампы

MR16 4W



EB101005104-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101005204-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006104-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU10
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101006204-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU10
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100

Диммируемые зеркальные лампы

5W



EB106101105-D

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106101205-D

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102105-D

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102205-D

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100

Диммируемые декоративные лампы

5W



HA105201105-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий теплый свет 2700K

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

40x95 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



HA105201205-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий нейтральный свет 4100K

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

40x95 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201105-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий теплый свет 2700K

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x132 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201205-D

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий нейтральный свет 4100K

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x132 mm

Время работы 50 000 часов


Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы

Шары с прозрачной колбой 3W



HA105201103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

40x77 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA105201203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

40x77 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



Свечи с прозрачной колбой 3W



HA103201103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x102 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA103201203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x102 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x140 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



HA104201203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

35x140 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы

Свечи 3W



EB103301103

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103301203

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100

EB103302103

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB103302203

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из керамики
3W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
37x98 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



Свечи на ветру 3W

EB104301103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

37x131 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



EB104301203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча на ветру

Мягкий холодный свет 4100K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V


37x131 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



Декоративные лампы

Свечи 5W



EB103101205

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор алюминиевый сплав

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

37x107 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



EB103101105

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор алюминиевый сплав

5W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

37x107 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100

EB103102105

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор алюминиевый сплав

5W SMD LED

Цоколь E27

AC100-240V

37x107 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



EB103102205

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор алюминиевый сплав

5W SMD LED

Цоколь E27

AC100-240V

37x107 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/100



Шары 3W



EB105301103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

45x87 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



EB105301203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E14

AC100-240V

45x87 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



EB105302103

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий теплый свет 2700K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E27

AC100-240V

45x87 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100



EB105302203

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы шар

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из керамики

3W SMD LED

Цоколь E27

AC100-240V

45x87 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 40W

Количество в упаковке 1/10/100

Декоративные лампы

Шары 5W



EB105101105

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x80 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105101205

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
45x80 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105102105

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x80 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB105102205

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
45x80 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100

Софитные лампы

MR16 2.5W

EB101005125

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

2.5W SMD LED

Цоколь GUS.3

AC100-240V

50x48 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 35W

Количество в упаковке 1/10/100



EB101006125

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

2.5W SMD LED

Цоколь GU10

AC100-240V

50x57 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 35W

Количество в упаковке 1/10/100



EB101005225

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

2.5W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC100-240V

50x48 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 35W

Количество в упаковке 1/10/100



EB101006225

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

2.5W SMD LED

Цоколь GU10

AC100-240V

50x57 mm

Время работы 30 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 35W

Количество в упаковке 1/10/100



Софитные лампы

MR16 4W



EB101505104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101505204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU5.3
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100

EB101506104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий теплый свет 2700K
4W SMD LED
Цоколь GU10
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101506204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы софит
Мягкий нейтральный свет 4100K
4W SMD LED
Цоколь GU10
AC100-240V
50x56 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 50W
Количество в упаковке 1/10/100





EB101005104

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC100-240V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



EB101005204

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC100-240V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100

EB101006104

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

4W SMD LED

Цоколь GU10

AC100-240V

50x56 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



EB101006204

Светодиодная энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

4W SMD LED

Цоколь GU10

AC100-240V

50x56 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



Софитные лампы

MR16 4W 12V

EB201505104

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC/DC 12V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



EB201005104

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий теплый свет 2700K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC/DC 12V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



EB201505204

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC/DC 12V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



EB201005204

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы софит

Мягкий нейтральный свет 4100K

4W SMD LED

Цоколь GU5.3

AC/DC 12V

50x52 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 50W

Количество в упаковке 1/10/100



Лампы общего назначения



AD103005

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
7W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/50



AD103002

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
7W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/50



AD103006

Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
9W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/50

AD103003
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
9W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
60x122 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 100W
Количество в упаковке 1/50



Зеркальные лампы



EB101001125
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
2.5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x75 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB101001225
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
2.5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x75 mm
Время работы 30 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог галогенной лампы 40W
Количество в упаковке 1/10/100

EB106001103
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
39x64 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106001203
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
3W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
39x64 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/100





EB106101105

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106101205

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E14
AC100-240V
50x82 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102105

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100



EB106102205

Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4100K
Радиатор из алюминиевого сплава
5W SMD LED
Цоколь E27
AC100-240V
63x102 mm
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/100

Капсульные лампы



EB2071072007

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы капсула

Мягкий нейтральный свет 4100K

Радиатор из алюминиевого сплава

1W SMD LED

Цоколь G4

12V AC/DC

8x32 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог галогенной лампы 10W

Количество в упаковке 3/10/120*

EB2071071007

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы капсула

Мягкий нейтральный свет 2700K

Радиатор из алюминиевого сплава

1W SMD LED

Цоколь G4

12V AC/DC

8x32 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог лампы накаливания 10W

Количество в упаковке 3/10/1200



Лампы GX



EB108008104

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий теплый свет 2700K

3.7W SMD LED

Цоколь GX53

AC100-240V

75x27 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-
люминесцентной лампы 13W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008204

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий нейтральный свет 4100K

3.7W SMD LED

Цоколь GX53

AC100-240V

75x27 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-
люминесцентной лампы 13W

Количество в упаковке 1/10/100

EB108008107

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий теплый свет 2700K

7W SMD LED

Цоколь GX53

AC100-240V

75x29 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-
люминесцентной лампы 20W

Количество в упаковке 1/10/100



EB108008207

Светодиодная
энергосберегающая лампа

Тип лампы Tablet

Мягкий нейтральный
свет 4100K

7W SMD LED

Цоколь GX53

AC100-240V

75x29 mm

Время работы 50 000 часов

Гарантия 3 года

Аналог компактно-
люминесцентной лампы 20W

Количество в упаковке 1/10/100



Встраиваемые светильники GX

GX422103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет черный хром

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX421103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет белый

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX424103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет золото

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX423103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет хром

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX426103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет черная медь

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX425103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет сатин-хром

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50



GX427103000

Встраиваемый светильник GX

Металлический корпус

Цвет черная бронза

Цоколь GX53

AC100-240V

38x106 mm

Количество в упаковке 1/10/50

Светодиодная лента

60 светодиодов 3528 4.8W на метр



EB312000105
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000305
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000105
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50




EB311000305
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

30 светодиодов 5050 7.2W на метр



EB312000107
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB312000307
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000107
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 3 года
Количество в упаковке 1/50



EB311000307
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50

Светодиодная лента

120 светодиодов 3528 9.6W на метр



EB312000110
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000310
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000110
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000310
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
9.6W 3528 SMD LED
120 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

60 светодиодов 5050 14.4W на метр



EB312000114
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Теплый белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB312000314
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Холодный белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000114
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Теплый белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000314
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Холодный белый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная лента RGB

60 светодиодов 5050 14.4W на метр



EB312000414
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
RGB
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000414
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
RGB
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

30 светодиодов 5050 7.2W на метр



EB312000407
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
RGB
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000407
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
RGB
7.2W 5050 SMD LED
30 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная цветная лента

60 светодиодов 3528 4.8W на метр



EB312000705
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Красный свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000605
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Зеленый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000505
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Синий свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в ролике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Светодиодная цветная лента

60 светодиодов 3528 4.8W на метр



EB311000705
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Красный свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB311000605
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Зеленый свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000505
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Синий свет
4.8W 3528 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50

60 светодиодов 5050 14.4W на метр



EB312000714
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Красный свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50



EB312000614
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Зеленый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB312000514
Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP20
Синий свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулике
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 50

Светодиодная цветная лента

60 светодиодов 5050 14.4W на метр



EB311000714

Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Красный свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулоне
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000614

Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Зеленый свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулоне
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50



EB311000514

Светодиодная лента
Пылевлагозащита IP66
Синий свет
14.4W 5050 SMD LED
60 светодиодов на метр
12V DC
5 метров в рулоне
Время работы 50 000 часов
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/50

Контроллеры для светодиодной ленты RGB



PC201111025

Контроллер для светодиодной ленты
в комплекте с пультом управления

Пылевлагозащита IP20

144W


130*65*24 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100



PC217001000

Усилитель сигнала для светодиодной ленты

Пылевлагозащита IP20

144W

105*85*25 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100



PC201013144

Контроллер для светодиодной ленты
в комплекте с сенсорным пультом управления

Пылевлагозащита IP20

144W

83*63*25 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/20



PC201173144

Контроллер для светодиодной ленты
в комплекте с сенсорным пультом управления

Пылевлагозащита IP20

144W

83*63*25 мм

AC/DC12-24V

12A

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/20

Драйверы для подключения светодиодной ленты

Пылевлагозащита IP20



PC202003015

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
15W
77*48*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100



PC202003030

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
30W
90*57*38 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100



PC202003040

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
40W
108*78*36 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/72



PC202003060

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
60W
134*97*41 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/36



PC202003100

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
100W
163*98*38 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/28



PC202003150

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
150W
205*98*42 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/28



PC202003200

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
200-250W
200*110*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25



PC202003350

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP20
300-350W
215*115*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25

Пылевлагозащита IP66

PC202023015

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
15W
120*30*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100

PC202023030

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
30W
220*30*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100

PC202023040

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
40W
250*40*20 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/100

PC202023060

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
60W
180*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/20

PC202023100

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
100W
250*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/15

PC202023150

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
150W
250*72*45 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/5

PC202023200

Блок питания для
светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP66
200W
230*120*58 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/5

Драйверы для подключения светодиодной ленты

Пылевлагозащита IP45



PC202063120

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
120W
195*112*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 25



PC202063200


Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
200W
195*112*50 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/25



PC202063400

Блок питания для светодиодной ленты
Пылевлагозащита IP45
400W
233*153*65 мм
Вход: AC220-240V
Выход: AC/DC12V
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/10

Коннекторы



PC209120000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора RGB
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/ 500



PC251200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 5050 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

PC241200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 3528 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500



PC205200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 5050 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

PC204200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора 3528 SMD
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/ 500

PC209200000

Коннектор для соединения светодиодной ленты
Тип коннектора RGB
19*14*5 мм
Количество в упаковке 1/500

Трансформаторы для подключения светодиодных ламп



PC402203012

Трансформатор для светодиодных ламп
Пылевлагозащита IP40

12W

94*45*28 мм

Вход: AC220-240V

Выход: DC12V

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100



PC402203024

Трансформатор для светодиодных ламп
Пылевлагозащита IP40

24W

115*45*28 мм

Вход: AC220-240V

Выход: DC12V

Гарантия 1 год

Количество в упаковке 1/100

Прожекторы



FL613100310

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
10W SOB LED
115x86x82 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 16



FL613100330

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
30W SOB LED
222x184x127 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 6



FL613100320

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
20W SOB LED
185x156x105 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 16



FL613100340

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
40W SOB LED
285x235x145 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 6



FL613100350

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
50W SOB LED
285x235x145 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 4



FL613100360

Светодиодный прожектор
Пылевлагозащита IP65
Цвет корпуса черный
Холодный свет 6500K
60W SOB LED
285x235x145 mm
Гарантия 1 год
Количество в упаковке 1/ 4

Компактно - люминесцентные лампы

Свечи 9W



241109

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



241209

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



242109

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



242209

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы свеча
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
103x39 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50

Декоративные лампы

Свечи 13W



241113

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

13W

Цоколь E14

AC220-240V

112x39 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/50



241213

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4200K

13W

Цоколь E14

AC220-240V

112x39 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/50



242113

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы свеча

Мягкий теплый свет 2700K

13W

Цоколь E27

AC220-240V

112x39 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/50



242213

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы свеча

Мягкий нейтральный свет 4200K

13W

Цоколь E27

AC220-240V

112x39 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 60W

Количество в упаковке 1/10/50

Декоративные лампы

Шары 9W



231109

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



231209

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



232109

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



232209

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E27
AC220-240V
83x51 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50

Шары 13W



231113

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



231213

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E14
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



232113

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий теплый свет 2700K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50



232213

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы шар
Мягкий нейтральный свет 4200K
13W
Цоколь E27
AC220-240V
96x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/50

Зеркальные лампы

131109

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
92x50 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



131209

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4200K
9W
Цоколь E14
AC220-240V
92x50 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 1/10/50



142111

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет 2700K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
105x63 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/40



142211

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет 4200K
11W
Цоколь E27
AC220-240V
105x63 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/10/40

Спиральные лампы

Спираль T2 9W



171109

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

9W

Цоколь E14

AC220-240V

97x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 45W

Количество в упаковке 1/10/100



171209

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

9W

Цоколь E14

AC220-240V

97x32mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 45W

Количество в упаковке 1/10/100



172109

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

9W

Цоколь E27

AC220-240V

97x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 45W

Количество в упаковке 1/10/100



172209

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

9W

Цоколь E27

AC220-240V

97x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 45W

Количество в упаковке 1/10/100

Спиральные лампы

Спираль T2 11W



171111

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

11W

Цоколь E14

AC220-240V

102x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 55W

Количество в упаковке 1/10/100



171211

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

11W

Цоколь E14

AC220-240V

102x32mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 55W

Количество в упаковке 1/10/100



172111

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

11W

Цоколь E27

AC220-240V

102x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 55W

Количество в упаковке 1/10/100



172211

Компактно-
люминесцентная лампа

Тип лампы спираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

11W

Цоколь E27

AC220-240V

102x32 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 55W

Количество в упаковке 1/10/100

Полуспираль T2 15W



171115
Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E14
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



171215
Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E14
AC220-240V
102x49mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



172115
Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий теплый свет 2700K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50



172215
Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T2
Мягкий нейтральный свет 4200K
15W
Цоколь E27
AC220-240V
102x49 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 1/10/50

Спиральные лампы



171120

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы полуспираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

20W

Цоколь E14

AC220-240V
116x46 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 100W

Количество в упаковке 1/10/50



171220

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы полуспираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

20W

Цоколь E14

AC220-240V
116x46mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 100W

Количество в упаковке 1/10/50



172120

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы полуспираль T2

Мягкий теплый свет 2700K

20W

Цоколь E27

AC220-240V

116x46 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 100W

Количество в упаковке 1/10/50



172220

Компактно-люминесцентная лампа

Тип лампы полуспираль T2

Мягкий нейтральный свет 4200K

20W

Цоколь E27

AC220-240V

116x46 mm

Время работы 10 000 часов

Гарантия 1 год

Аналог лампы накаливания 100W

Количество в упаковке 1/10/50



212123

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
23W
Цоколь E27
AC220-240V
130x56 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 115W
Количество в упаковке 1/10/100



212223

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
23W
Цоколь E27
AC220-240V
130x56mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 115W
Количество в упаковке 1/10/100



212126

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
132x55 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/100



212226

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
26W
Цоколь E27
AC220-240V
132x55 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 130W
Количество в упаковке 1/10/100

Спиральные лампы



192130

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий теплый свет 2700K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50



192330

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Холодный свет 6500K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50

Полуспираль T3 30W



192230

Компактно-люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T3
Мягкий нейтральный свет 4200K
30W
Цоколь E27
AC220-240V
142x60 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/10/50

Полуспираль T4 45W

222145

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Мягкий теплый свет 2700K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25



222245

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Мягкий нейтральный свет 4200K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25

222345

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы полуспираль T4
Холодный свет 6500K
45W
Цоколь E27
AC220-240V
172x68 mm
Время работы 10 000 часов
Гарантия 1 год
Аналог лампы накаливания 225W
Количество в упаковке 1/5/25



Мощные лампы

4U T3 E27



272365

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
65W
Цоколь E27
AC220-240V
305x82 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы
накаливания 325W
Количество в упаковке 1/5/25



272385

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
85W
Цоколь E27
AC220-240V
305x87 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы
накаливания 425W
Количество в упаковке 1/5/25

4U T3 E40



274385

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
85W
Цоколь E40
AC220-240V
315x87 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы
накаливания 425W
Количество в упаковке 1/5/25



2743105

Компактно-
люминесцентная лампа
Тип лампы 4U T3
Холодный свет 6500K
105W
Цоколь E40
AC220-240V
340x87 mm
Время работы 10 000 часов
Аналог лампы
накаливания 525W
Количество в упаковке 1/5/25

Рекламная поддержка партнеров



Рекламный постер на самоклеющейся основе
L175*В310mm



Листовки информационные
L210*В148mm




Календарь настенный
L780*В340mm



Подставка под листовки
L210*В148mm



Каталог продукции
210x210mm



Дисплей для демонстрации светодиодных лент
L450*B500*H600mm

Проверочный стенд на 7 цоколей 220V
(E27, E14, GU10, GU5.3, GU5.3, E14, E27)
L380*B98*H248mm



Корзина для напольного стенда
L300*B500*H 150mm



Крючки для напольного стенда
L200*B30mm



Подставки для ламп (E27, E14, GU10, GU5.3)
L100*B50*H70mm



Проверочный стенд на 4 цоколя
220V (E27, E14, GU10, GU5.3)
L230*B80*H50mm



Напольный дисплей
для демонстрации ламп
L450*B500*H2000mm



Наружная реклама

Реклама на транспорте

